ZANZAR SpA
Corso Europa, Z.i.
74023 Grottaglie (TA) ITALY
P.IVA IT 02059890737

www.zanzar.it
zanzar@zanzar.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° ZANV0104 CUBO 100 ZIP ZANZARIERA

1. Codice di identificazione: ZANV0104
2. Modello di zanzariera a rullo con telo ad avvolgimento verticale denominata ed identificata come segue: CUBO 100 ZIP ZANZARIERA
3. Uso previsto conformemente alla norma UNI EN 13561:2015 Impiego esterno in edifici ed altre costruzioni
4. Nome e indirizzo del fabbricante: Zanzar SpA sede legale C.so Europa z.i - 74023 Grottaglie (TA) sito produttivo Via Giovanni Verga, 276 - 46030 Romanore di Borgo Virgilio (MN)
5. Non applicabile
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione (ex allegato V CPR): sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

A. Classificazione della resistenza al carico di vento secondo norma UNI EN 13561:2015

CLASSE	0	1	2	3	4	5	6
Pressione nominale (N/mq)	<40	40	70	110	170	270	400
Pressione di sicurezza (N/mq)	<48	48	84	132	204	324	480

Classe della resistenza al carico di vento : 6

B. Classificazione del confort termico g-tot
Materiale: Alluminio Estruso verniciato
Trasmittanza Solare: Te 0% (UNI EN 14500:2006)
Vetrata utilizzata : tipo C (UNI EN 14501) - Ug: 1,2 W/m2k pe: 0,29 Te: 0,49 gv: 0,59
Dati elaborati secondo UNI EN ISO 52022-1:2018 e classificazione prestazionale secondo UNI EN14501:2006

g-tot esterno UNI EN 13363-1:2003 calcolato con vetratura tipo C come da normativa UNI EN 14501:2006	F	0,39	0,35
		1	1
H (cm)		300	300
TELO		TELO1286F	TELO1272F

VETRATA TIPO	A	B	C	D	
rete ecobonus nera	0,52	0,46	0,34	0,24	valore
	0	1	2	2	classe
rete ecobonus grigia	0,51	0,45	0,34	0,23	valore
	0	1	2	2	classe

10. Le prestazioni del prodotto identificato ai punti 1 e 2 sono in conformità alle prestazioni dichiarate al punto 9.

La presente DoP è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante identificato al punto 4.

amministratore unico
Angelo L'ANGELLOTTI

Grottaglie, gennaio 2023